Каталог
Комплектующие для оборудования очистки бурового раствора

Дата составления – апрель 2019 г



Содержание

1. Комплектующие для насосов центробежных

2. Комплектующие для вибросит

3. Комплектующие для центрифуг

1. Комплектующие для насосов центробежных

1.1 Вал Derrick

Код: BAS-H-10-002
Материал сталь 40Х
Закалка, шлифование
В комплект поставки входит шпонка вала
Упрочняющие покрытия на шейках по согласованию с Заказчиком

1.2 Втулка вала стальная Derrick

Код: BAS-H-10-311
Материал сталь 40Х
Закалка, шлифование
В комплект поставки входит кольцо уплотнительное втулки вала

1.3 Втулка вала керамическая Derrick



Код: BAS-H-10-015
Материал сталь 40Х
Покрытие карбид вольфрама
В комплект поставки входит кольцо уплотнительное втулки вала

1.4 Кольцо уплотнительное втулки вала Derrick

Код: BAS- H-24-036

1.5 Уплотнение механическое карбид кремния/карбид кремния Derrick

Код: BAS- H-2-013-К
Материал карбид кремния
Забивное кольцо выполнено в металлической оправке

1.6 Инструмент установочный

Код: BAS-H-2-КИ
Материал сталь
Применяется для установки забивного кольца изделия BAS-H-2-013-К в корпус насоса

1.7 Уплотнение механическое карбид вольфрама/карбид кремния Derrick

Код: BAS- H-2-013-В
Материал карбид вольфрама/кремния
Забивное кольцо выполнено из карбида вольфрама

1.8 Вал насоса SBXY

Код: BAS-H-SB-10-002
Материал сталь 40Х
Закалка, шлифование
Направление резьбы правое/левое
Упрочняющие покрытия на шейках по согласованию с Заказчиком

1.9 Втулка вала насоса SBXY

Код: BAS-H-SB-10-311
Материал сталь 40Х
Закалка, шлифование
Упрочняющие покрытия по согласованию с Заказчиком

2. Комплектующие для вибросит

2.1 Уплотнение Р типа Swaco

Код: BAS-C-9-001
Материал силикон
Цельнолитое, не полое, отсутствуют склеенные швы

Повышенная прочность и стойкость к углеводородам

Изготовление изделия с иными размерами и профилем по согласованию с Заказчиком

2.2 Уплотнение универсальное

Код: BAS-C-9-У
Направлено на решение проблемы с уплотнением ситовой панели низкого качества, когда при установке клиньев ситовая панель изгибается и теряется герметичность вибросита
Предназначено для аналоговых ситовых панелей типа Swaco
Установка без прижимной планки
Материал силикон
Материал основы стеклопластик
Цельнолитое
Места сверления отверстий, тип крепления, иные размеры и профиль по согласованию с Заказчиком

2.3 Болт натяжения ситовой панели RAPID Derrick 2000/48

Код: BAS-C-9-048
Закалка, нитрированные

2.4 Болт натяжения ситовой панели RAMP-LOK Derrick 2000/48

Код: BAS-C-9-301
Материал нержавеющая сталь

2.5 Винт натяжения ситовой панели Derrick

Код: BAS-C-9-479
Материал нержавеющая сталь
Гайка в комплект не входит

2.6 Домкрат механический для сита Derrick серии 500

Код: BAS-C-5-849/ BAS-C-5-848
Изделие повышенной прочности и ремонтопригодности
Имеет сменный храповик
Опционное изготовление для модели 2000
Опционное изготовление складной ручки храповика

2.7 Храповик домкрата

Код: BAS-C-15-849
Разборная ручка при установке оборудования в транспортное положение может быть снята

2.8 Храповик домкрата складной

Код: BAS-C-15-9-849
Опционное исполнение складная ручка

2.9 Шайба центровочная для домкрата

Код: BAS-C-25-849
Материал пластик
Функция гашения вибрации

2.10 Гайка домкрата

Код: BAS-C-12-581

2.11 Болт домкрата

Код: BAS-C-12-582

2.12 Шланг гидравлический Derrick
HOSE ASSY,OIL-72" X .250 NPT W/SWVL

Код: BAS-C-0872
Применяется для гидравлических домкратов вибросит Derrick

2.13 Винт крепления уплотнения Swaco

Код: BAS-C-23-471

2.14 Втулка винта квад. 0273 Swaco

Код: BAS-C-18-415

2.15 Пружина 7 дюймов Swaco

Код: BAS-C-0-007

Покрытие цинк

2.16 Пружина натяжения RAMP-LOK Derrick

Код: BAS-C-0-752

Покрытие цинк

2.17 Гайка вибромотора Swaco

Код: BAS-C-12-055
Класс прочности 10,9
Покрытие цинк/ нитрированные



2.18 Гайка болта натяжения Derrick 2000

Код: BAS-C-12-654
Самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом
Покрытие цинк

2.19 Прокладка изолирующая для пружины Swaco

Код: BAS-C-17-002
Материал нитрил

2.20 Корпус подшипника вибромотора Derrick

Код: BAS-C-10-266-01
Материал нержавеющая сталь

2.21 Болт 27/2/280 ГОСТ 7798

Код:BAS-C-12-27/2/280
Материал 40Х
Класс прочности 10,9

2.22 Гайка 27/2 ГОСТ 5915

Код: BAS-C-12-27/2
Материал 40Х
Класс прочности 10,9

3. Комплектующие для центрифуг

3.1 Ремень Powerband 3VX1000/5
Принадлежность Derrick
5 ручьев, зубчатый

3.2 Ремень Powerband 3VX950/5
Принадлежность Derrick
5 ручьев, зубчатый

3.3 Ремень Powerband 3VX1060/5
Принадлежность Derrick
5 ручьев, зубчатый

3.4 Ремень Powerband 3VX710/5
Принадлежность Derrick
5 ручьев, зубчатый

3.5 Ремень 3VX900
Принадлежность Swaco
Четыре ручья, зубчатый

3.6 Ремень 3VX850
Принадлежность Swaco
Четыре ручья, зубчатый

3.7 Ремень 3 3V-1000
Принадлежность Swaco
Три ручья, зубчатый

3.8 Ремень XPB 2360
Принадлежность Swaco
Одноручьевой, зубчатый

3.9 Ремень XPB 2240
Принадлежность Swaco
Одноручьевой, зубчатый

3.10 Ремень XPB 2300
Принадлежность Swaco
Одноручьевой, зубчатый

3.11 Ремень XPB 2500
Принадлежность Swaco
Одноручьевой, зубчатый

3.12 Ремень 5VX900
Принадлежность Swaco
Три ручья, зубчатый

3.13 Ремень 5VX950
Принадлежность Swaco
Три ручья, зубчатый

3.14 Ремень 5VX850
Принадлежность Swaco
Три ручья, зубчатый

3.15 Ремень MATCHMAKER 32/06 081, 51000
Принадлежность Swaco
Одноручьевой, зубчатый

3.16 Уплотнение манжетное Swaco

Код: BAS-Ц-9-443
Материал бензомаслостойкая резина

3.17 Твердосплавная вставка карбид вольфрама Derrick CS10-RA-629-TC

Код: BAS-Ц-2-629
Материал карбид вольфрама



3.18 Втулка разгрузочного отверстия карбид вольфрама Swaco 96-10-319

Код: BAS-Ц-2-319
Материал карбид вольфрама

3.19 Корпус подшипника твердой фазы/HOUSING,BRG-SOLIDS END DE-1000 Derrick

Код: BAS-Ц-9-553
Материал нержавеющая сталь

3.20 Крышка корпуса/ HOUSING,SEAL-SOLIDS END DE-1000 CNTFG Derrick

Код: BAS-Ц-9-533
Материал нержавеющая сталь



3.21 Оголовник твердой фазы Derrick

Код: BAS-Ц-9-463
Материал нержавеющая сталь
Собственная модель сборки
Успешно пройдены испытания



3.22 Корпус втулки Derrick

Код: BAS-Ц-9-403
Материал нержавеющая сталь

3.23 Питающее сопло в сборе Derrick

Код: BAS-Ц-2/9-524
Материал нержавеющая сталь/карбид вольфрама
В комплект поставки входит уплотнительное кольцо

3.24 Шкив Derrick

Код: BAS-Ц-10-546
Изготовление иных размерных групп по согласованию с Заказчиком

3.25 Крышка опорного подшипника барабана Derrick

Код: BAS-Ц-10-002
Материал бронза



3.26 Крышка опорного подшипника барабана Derrick

Код: BAS-Ц-10-512
Материал бронза